

Koder for Elektriske Lamper.

OZ5PZ Poul Rosenbeck

Kode	Beskrivelse	Fabrikant	Sokkel	Mil Nr
A1099-11	12V 0,06A Signallampe	Osram	SM4s/4	6240-12-171-4856
A206-77GELB	24V 25mA Lampe,Gul		BA7s	6240-12-157-2098
A232-77	60V 20mA Lampe,Mat			6240-12-134-6671
A311-77	24V 50mA Lampe		BA7s	6240-12-135-3696
A690-11	6V 0,07A Signallampe	Osram	SM4s/4	6240-22-301-5068
A-690-11	6V 0,07A Signallampe		SM4s/4	6240-12-197-1857
A720-56	Lampe,incandescent			6240-22-301-5068
A857-11	24V 0,02A Signallampe (504-031)	Osram	SM4s/4	6240-12-197-1857
A9-0216				6240-12-140-2902
A9A	105-125V Neonlampe			6240-00-155-7836
A9AT				6240-00-577-8456
B40	4V 0,3A			6240-00-844-9676
B9A	105-125V 0,002A 0,25W Glimlampe			6240-12-327-7920
BA7-283	28V 3W TZF 3A Stregglaspare		BA7s	6240-00-179-1812
BA7-32	3V 2W Lampe			6240-12-144-9773
BLT25/I	60V 0,5A Rørlampe,Klar		E14	6240-12-146-1113
CB11378	28V 0,23A Lampe			6240-12-130-6717
CB19791	24V 2,5-3,3A 60/80W Lampe		3 ledninger	6240-00-019-0877
CM1158	6V Lampe A19A		FIID Base	6240-00-504-0981
CM12	6,3V 0,15A 0,94W Lampe,MTP,Klar			6240-00-155-8719
CM1385	28V 0,71A 20W Lampe,Mat		BA15s	6240-00-617-1488
CM1829-28V	28V 0,07A Lampe		S6S	6240-00-186-6276
CM2107				6240-00-266-9940
CM301	28V 0,17A 4,76W Lampe,Klar		BA15s	6240-00-782-5991
CM311	??			6240-00-155-7947
CM313	28V 0,17A 4,76W Lampe		BA9s	6240-00-155-7924
CM3150				6240-00-155-8714
CM323	3V 0,19A 0,57W			6240-00-491-0402
CM325	3V 0,19A Lampe			6240-00-155-7864
CM327	28V 0,04A 1,2W		S6S	6240-00-635-9800
CM32771744	28V 0,04A 1,2W		S6S	6240-99-995-9118
CM327AS25	28V 0,04A 1,2W		S6S	6240-00-155-7836
CM330	14V 0,08A 0,63W Lampe		S6S	6240-00-155-7836
CM-331	1,35V 0,06A 0,081W Lampe		S6S	6240-00-851-4352
CM334	28V 0,04A 1,12W Lampe		Midget Gro	6240-12-174-7294
CM338	2,7V 0,06A Lampe		Mid.Flg	6240-00-228-7130
CM345	6V 0,04A 0,24W Lampe		S6S	6240-00-295-1617
CM356	28V 0,17A 4,76W Lampe,Klar		BA9s	6240-00-295-1617
CM356RED	28V 0,17A 4,76W Lampe,Rød		BA9s	6240-00-542-6571
CM3-643	12V 0,05A 0,6W			6240-00-683-0560
CM3-682				6240-00-155-7866
CM387	28V 0,04A Lampe		S6S	6240-00-938-8407
CM387Q	28V 0,04A Lampe		S6S	6240-01-316-3651
CM388	28V 40mA Lampe		Mid.Gro	6240-99-995-1903
CM398				6240-00-763-7744
CM44	6,3V 0,25A Lampe		BA9s	6240-14-293-9887
CM47	6,3V 0,15A 0,945W Lampe,Klar		BA9s	6240-00-763-7744
CM49	2,0V 0,06A 0,25W Lampe		BA9s	6240-00-875-7977
CM50				6240-00-933-5823
CM64	6V 0,5A 3W Lampe		BA15d	6240-00-057-2887
CM683	5V 0,06A Lampe			6240-00-155-8706
CM6839	24V 0,025A Lampe miniature		SM4 4mm	6240-00-155-8683
CM6839B	24V 0,025A Lampe,miniature		SM4 4mm	6240-00-155-7856
CM685	5V 60mA 0,3W Lampe,Klar		S4S (S3S)	6240-00-155-8663
CM7-				6240-00-060-2941
				6240-99-995-1189
				6240-00-143-6558
				6240-00-143-6558
				6240-00-752-2581
				6240-99-995-1198
				6240-01-069-6393

Kode	Beskrivelse	Fabrikant	Sokkel	Mil Nr
7732AS15				
CM7-				6240-01-069-6393
7732AS20				
CM7118	??			6240-01-292-7566
CM715	5V 0,58W 0,115A Lampe,Klar		Ledning	6240-00-926-4462
CM721	6V 0,04A 0,24W Lampe		S6S	6240-00-683-0560
CM7234				6240-01-011-9537
CM7234AS15				6240-01-134-2003
CM7-381				6240-00-401-9868
CM757				6240-00-950-1727
CM7-7381				6240-00-401-9868
CM7-7876				6240-01-066-4091
CM8-1135				6240-00-496-8184
CM8-1423				6240-01-093-3225
CM8-308				6240-00-155-7790
CM8-365				6240-00-025-9203
CM8-402				6240-00-941-2683
CM8-428				6240-00-850-1407
CM8-666				6240-00-906-4062
CM8-683				6240-00-060-2941
CM8-685AS15	5V 0,06A 0,3W Lampe, Klar			6240-00-727-2457
CM8-715	5V 0,58W 0,115A Klar		Ledning	6240-00-926-4462
CM8-7339				6240-00-491-0402
CM8-783AS25				6240-00-132-4011
CM8839	??			6240-99-995-9184
CM8-967				6240-00-939-7859
CMB2A	??			6240-00-682-3411
EG1	2,5-2,6V 0,3A Klar m/linse			6240-12-197-9574
F6839	24V 0,025A Miniaturelampe		SM4	6240-00-143-6558
FGLP62BC	Glødelampe			6240-12-150-6078
FGLP62C	6V 0,1A 0,6W Lampe 6,6x24,7mm		BA7S	6240-12-137-1220
FGLP62D	24V 0,04A Lampe			6240-12-135-1457
FT8W/33	Lysstofrør,Hvid 220VAC 8W Ø:16mm L:296mm		G13	6240-12-140-4715
G2613	6,3V 0,20A Lampe Mid.Gro 6mm		MG6s/9	6240-00-933-5823
G6	28V 0,23A			6240-00-019-0877
GE1252				6240-00-019-0878
GE1488	14V 0,15A 3W		BA9S	6240-00-155-7860
				6240-00-155-7859
GE1683	28V 28,6W		BA15s	6240-00-044-6914
GE1813	14V 0,1A 4W Lampe		BA9S	6240-00-155-7967
GE1815	14v 0,2A 2,8W		BA9S	6240-00-155-7859
GE1816				6240-00-155-7949
GE1829	28V 0,07A		S6S	6240-00-266-9940
GE24X	24V 0,02A Telefonlampe		T 5,5	6240-12-137-8041
GE307	28V 0,65A 18,2W Klar		BA15S	6240-12-170-6921
GE313	28V 0,17A 4,76W		BA9S	6240-00-155-8714
				6240-99-995-1271
GE323	3V 0,19A 0,57W			6240-00-155-7864
GE325	3V 0,19A 0,57W Glødelampe			6240-00-635-9800
GE327	28V 0,04A 1,12W		S6S	6240-00-155-7836
GE328	6V 0,2A 1,2W		S6S	
GE330	14V 0,08A 1,12W =330		S6S	6240-00-851-4352
GE331	1,35V 0,06A 0,081W Lampe, Miniature		S6S	6240-00-228-7130
GE334	28V 0,04A 1,12W Lampe		Midget.GRO	6240-00-284-0413
				6240-00-295-1617
GE338	2,7V 0,06A		Midget.FLG	6240-00-542-6571
GE345	6V 0,04A 0,24W Lampe		S6S	6240-00-683-0560
GE354				6240-00-269-0963
GE356	28V 0,17A 4,76W		BA9S	
GE394				6240-00-875-7981
GE44	6,3V 0,25A		BA9S	6240-00-057-2887
GE47	6,3V 0,15A 0,945W		BA9S	6240-00-155-8706
GE47R	6,3V 0,15A 0,945W Lampe,Rødt		BA9S	6240-00-155-7810
GE4860	24V 2,5-3,3A 60/80W		3 ledninger	6240-00-504-0981
GE49	2V 0,06A 0,25W Lampe		BA9S	6240-00-155-8683
GE64	6V 0,5A 3W		BA15D	6240-00-155-8663
GE81	6V 1,2A 6W		BA15S	6240-00-014-2306
GL41M			E14	6240-22-113-2477

Kode	Beskrivelse	Fabrikant	Sokkel	Mil Nr
GL42P	220V Neonlampe			6240-22-113-3761
GL4M	100-130V Glimlampe		E14	6240-22-117-3855
H1185-12	24V 0,05A Telefonlampe		T5,5	6240-12-140-2915
H1185-17	12V 0,05A 0,6W Telefonlampe		T5,5	6240-12-142-2904
H1185-6	12V 0,6W 0,05A Telefonlampe,Klar		T6,8	6240-12-140-9496
H52K71-3968	30V Advarselslampe		BA9s	6240-12-170-2557
HF1466	28V 0,23A Lampe			6240-00-019-0877
HLX64610	12V 50W Halogen, Fotolampe	Osram	G 6,35mm	6240-12-154-6189
				6240-22-120-4367
HLX64625	12V 100W Halogenlampe,Special			6240-12-179-5794
HLX64633	15V 150W Lampe, Halogen, Fotolampe	Osram	G 6,35mm	6240-12-150-9049
HLX64634	Lampe,Heliomat			6240-12-180-8680
HLX64642	24V 150W Tungsten,Halogenlampe For søgelys FR230			6240-12-339-7378
HLX64655	24-30V 42mA 1W Glassokkellampe,Klar		G6,3 5-15	6240-12-148-9077
JKL325	3V 0,19A 0,57W Glødelampe			6240-00-155-7864
				6240-00-635-9800
K18/S-12V	12V 0,12A Lampe		BA5s	6240-22-111-2467
K1R7S	220-230V 500W Halogenlampe 114,2x2mm	Osram	R7S	6240-12-174-7377
K71-3968	30V Advarselslampe		BA9s	6240-12-170-2557
KPR102	2,4V 0,7A Lampe for Stavlygte M/91			6240-17-106-2553
KRL23-30V0-08ABA9S	30V Advarselslampe		BA9s	6240-12-170-2557
KS82103	18V 0,025A Telefonlampe		T5,5	6240-12-155-7183
L1004	28V 0,040A til KGM indikatorer	Osram	MS4	6240-99-995-9118
				6240-00-155-7836
L1016	Neonlampe			6240-00-005-4869
L10W/41	Lysstofrør Luminux interna 10W 660 lm D:26mm	Osram	L:470mm	
L119	15V 150W Lampe			6240-12-150-9049
L1251	28V 0,23A Lampe			6240-00-019-0877
L13W/25	Lysstofrør Universal hvid 13W 650 lm Dia:16mm	Osram	L:517mm	
L18W/11	Lysstofrør Lumilux dagslys 18W 1300 lm D:26mm	Osram	L:590mm	
L18W/20	Lysstofrør Hvid 18W 1150 lm Dia:26mm	Osram	L:590mm	6240-12-140-4721
L18W/21	Lysstofrør Lumilux hvid 18W 1450 lm Dia:26mm	Osram	L:590mm	
L18W/22	Lysstofrør Lumilux de luxe hvid 18W 1000 lm	Osram	L:590mm	
L18W/25	Lysstofrør Universal hvid 18W 1050 lm D:26mm	Osram	L:590mm	
L18W/30	Lysstofrør Gylden 18W 1150 lm Dia:26mm	Osram	L:590mm	
L18W/31	Lysstofrør Lumilux gylden 18W 1450 lm D:26mm	Osram	L:590mm	
L18W/32	Lysstofrør Lumilux de luxe gylden 18W 1000 lm	Osram	L:590mm	
L18W/41	Lysstofrør Lumilux interna 18W 1450 lm D:26mm	Osram	L:590mm	
L18W/73	Lysstofrør Sort UV 18W Dia:26mm L:590mm	Osram		
L20W20	Lysstofrør Hvid 18W 1150 lm Dia:26mm		G13	6240-12-140-4721
L22/30C	Lysstofrør,cirkulær 22W Farve:gylden		311mm dia	6240-22-305-5953
L24-7	24V 50mA Lampe		BA7s	6240-12-135-3696
L30W/32	Lysstofrør Lumilux de luxe gylden 30W 1600 lm	Osram	L:895mm	
L30W/41	Lysstofrør Lumilux interna 30W 2400 lm Ø:26mm	Osram	L:895mm	
L32/41C	Lysstofrør, cirkulær 32W Farve: interna		311mm dia	
L36W/11	Lysstofrør Lumilux dagslys 36w 3250 lm Ø:26mm	Osram	L:1200mm	6240-12-187-3050
L36/11				
L36W/20	Lysstofrør Hvid 36W 3000 lm Ø:26mm	Osram	L:1200mm	6240-12-187-3062
L36/20				
L36W/21	Lysstofrør Lumilux hvid 36W 3450 lm Ø:26mm	Osram	L:1200mm	
L36W/22	Lysstofrør Lumilux de luxe hvid 36W 2350 lm	Osram	L:1200mm	
L36W/25	Lysstofrør Universal hvid 36W 2500 lm Ø:26mm	Osram	L:1200mm	
L36W/30	Lysstofrør Gylden 36W 3000 lm Ø:26mm	Osram	L:1200mm	
L36W/31	Lysstofrør Lumilux Gylden 36W 3450 lm Ø:26mm	Osram	L:1200mm	
L36W/32	Lysstofrør Lumilux de luxe gylden 36W 2350 lm	Osram	L:1200mm	
L36W/41	Lysstofrør Lumilux interna 36W 3450 lm Ø:26mm	Osram	L:1200mm	
L36W/73	Lysstofrør Sort UV 36W Dia:26mm L:1200mm	Osram		
L40/41C	Lysstofrør, cirkulær 40W Farve: interna		413mm dia	
L58W/11	Lysstofrør Lumilux Dagslys 58W 5200 lm Ø:26mm	Osram	L:1500mm	
L58W/20	Lysstofrør Hvid 58w 4800 lm Ø:26mm	Osram	L:1500mm	
L58W/21	Lysstofrør Lumilux Hvid 58W 5400 lm Ø:26mm	Osram	L:1500mm	
L58W/25	Lysstofrør Universal hvid 58w 4000 lm Ø:26mm	Osram	L:1500mm	
L58W/30	Lysstofrør Gylden 58w 4800 lm Ø:26mm	Osram	L:1500mm	
L58W/31	Lysstofrør Lumilux Gylden 58w 5400 lm Ø:26mm	Osram	L:1500mm	
L58W/41	Lysstofrør Lumilux interna 58w 5400 lm Ø:26mm	Osram	L:1500mm	
L6W/23	Lysstofrør Universalhvid 6W 240 lm Dia:16mm	Osram	L:212mm	

Kode	Beskrivelse	Fabrikant	Sokkel	Mil Nr
L6W20	Lysstofrør			6240-17-700-1083
L6W25	Lysstofrør			6240-12-186-3092
L8W/20	Lysstofrør Hvid 8W 430 lm Dia: 16mm	Osram	L:288mm	6240-12-186-3092
L8W/25	Lysstofrør Universal hvid 8W 350 lm	Osram	L:288mm	6240-12-140-4715
LA160				6240-01-011-9537
LA160AS15				6240-01-134-2003
LA-361-9	28V 0,23A Lampe			6240-00-019-0877
LA448				6240-01-066-4091
LD36/18	Lysstofrør, Blå lys			6240-17-111-0275
LD36/95	Lysstofrør 36W, Dagslys			6240-17-111-0274
LH-004	6-8V 0,04A Skallampe Dia:4mm L:14mm		Med trådender	
LH-008	12V 0,04A Skallampe Dia:4mm L:14mm		Med trådender	
LTX3150				6240-00-491-0402
LTX6839	24V 0,025A Miniaturelampe		SM4	6240-00-143-6558
MGG7355-07	28V 1,12W 40mA Lampe		Midget Grooved	6240-12-300-9708
MGG9007	Lampe, Soffitte			6240-12-188-4439
ML328	6V 0,2A 1,2W		S6S	6240-00-155-7857
MSC115	115V Lampe, Klar med formodstand		S6S	6240-22-124-1637
NE120PSB NE-120PSB	Neonlampe 95VDC 95VAC 1/4W		Glassokkel	6240-00-014-2870
NE-2	Neonlampe 65VDC 90VAC 1/15W Formodstand 150K		Med trådender	
NE2A NE-2A	Neonlampe 65VDC 90VAC 1/15W Formodstand 150K		Med trådender	6240-00-295-1368
NE2D NE-2D	Neonlampe 65VDC 90VAC 1/12W Formodstand 100K		Midget base Single pole	6240-00-892-4420
NE2E NE-2E	Neonlampe 65VDC 90VAC 1/12W Formodstand 100K		Med trådender	6240-00-577-8456
NE2ET				6240-00-844-9676
NE2H NE-2H	Neonlampe 95VDC 135VAC 1/4W Formodstand 30K		Med trådender	6240-00-731-5071
NE2J NE-2J	Neonlampe 95VDC 135VAC 1/4W Formodstand 30K		Midget base Single pole	6240-00-723-3378
NE2V NE-2V	Neonlampe 65VDC 90VAC 1/12W Formodstand 100K		Med trådender	6240-00-882-8487
NE2X	Neonlampe			6240-00-844-9676
NE34	Neonlampe			6240-00-635-9753
NE345	Neonlampe			6240-00-683-0560
NE45 NE-45	Neonlampe 105V 0,002A 0,25W		E12	6240-00-179-1814
NE47	Neonlampe 125V ¼W			6240-00-299-6970
NE48	Neonlampe 105-125V 0,002A 0,25W 3Kohm			6240-00-179-1812
NE51 NE-51	Neonlampe 65VDC 90VAC 1/25W Formodstand 220K		Bajonet miniature	6240-00-223-9100
NE51H NE-51H	Neonlampe 95VDC 135VAC 1/7W Formodstand 47K		Bajonet miniature	6240-00-682-3411
NE51M				6240-00-223-9100
NE81	Neonlampe			6240-00-702-1814
NE84 NE-84	Neonlampe 95VDC 135VAC 1/4W Formodstand 30K		Glassokkel	
No-1251	28V 0,23A Lampe			6240-00-019-0877
OL-1079	2,5V 0,35A T-1 ¾ Midget Grooved lamp	Oshino	MG6s/9	
OL-1088	10V 0,027A Trådlampe T-1 Ø:3mm	Oshino	Tråd L:25mm	
OL-1089	12V 0,06A Trådlampe T-1 Ø:3mm	Oshino	Tråd L:25mm	
OL-1092	18V 0,026A Trådlampe T-1 Ø:3mm	Oshino	Tråd L:25mm	
OL-1098	10V 0,027A T-1 Sub Midget lampe Ø:4mm	Oshino	SM4s/4	
OL-1099	12V 0,06A T-1 Sub Midget lampe Ø:4mm	Oshino	SM4s/4	
OL-1099BP	12V 0,06A T-1 BI-PIN Lampe Ø:3mm	Oshino	Tråd L:6mm	
OL-10ESB	10V 0,04A Telefonlampe 10000 timer	Oshino	T-2 (ESB)	
OL-1100	18V 0,026A T-1 Sub Midget lampe Ø:4mm	Oshino	SM4s/4	
OL-1100BP	18V 0,026A T-1 BI-PIN Lampe Ø:3mm	Oshino	Tråd L:6mm	
OL-120PSB	120V 0,025A Telefonlampe 10000 timer	Oshino	T-2 (PSB)	6240-00-902-4660
OL-12ESB	12V 0,04A Telefonlampe 10000 timer	Oshino	T-2 (ESB)	
OL-12PSB	12V 0,17W Telefonlampe 12000 timer	Oshino	T-2 (PSB)	6240-00-797-4480
OL-16ESB	16V 0,04A Telefonlampe 7500 timer	Oshino	T-2 (ESB)	
OL-18ESB	18V 0,04A Telefonlampe 5000 timer	Oshino	T-2 (ESB)	
OL-2107				6240-00-782-5991

Elektriske Lamper Koder A til Z 11. Februar 2006 OZ5PZ Poul Rosenbeck Side 4 af 10

This document is free of charge. If You pay money for it, someone is making profit without permission. Dette dokument er gratis. Hvis du betaler penge for det, er der nogen der laver profit uden tilladelse.

Kode	Beskrivelse	Fabrikant	Sokkel	Mil Nr
OL-2114	6V 0,06A T-11/4 Trådlampe Ø:4mm L:12mm	Oshino	Tråd L:15mm	
OL-2165	2,5V 0,066A T-1 ¼ Trådlampe 1.000 timer	Oshino	Tråd L:15mm	
OL-2169	2,5V 0,35A T-13/4 Trådlampe Ø:6mm L:13mm	Oshino	Tråd L:20mm	
OL-2174	12V 0,04A T-13/4 Trådlampe Ø:6mm L:13mm	Oshino	Tråd L:20mm	
OL-2181	6,3V 0,20A T-13/4 Trådlampe Ø:6mm L:13mm	Oshino	Tråd L:20mm	
OL-2182	14V 0,08A T-13/4 Trådlampe Ø:6mm L:13mm	Oshino	Tråd L:20mm	
OL-2185	28V 0,04A T-13/4 Trådlampe Ø:6mm L:13mm	Oshino	Tråd L:20mm	
OL-24ESB	24V 0,04A Telefonlampe 8000 timer	Oshino	T-2 (ESB)	
OL-24PSB	24V 0,073A Telefonlampe 10000 timer	Oshino	T-2 (PSB)	
OL-268BP	2,5V 0,35A T-13/4 BI PIN Lampe Ø:6mm L:16mm	Oshino	Tråd L:6mm	
OL-268MB	2,5V 0,35A T-13/4 Midget lampe Ø:6mm	Oshino	BA5s	
OL-28ESB	28V 0,04A Telefonlampe 6000 timer	Oshino	T-2 (ESB)	
OL-28PSB	28V 0,04A Telefonlampe 5000 timer	Oshino	T-2 (PSB)	
OL-3001	5V 0,015A Trådlampe T-1 Ø:3mm	Oshino	Tråd L:25mm	
OL-3002	5V 0,015A T-1 Sub Midget lampe Ø:4mm	Oshino	SM4s/4	
OL-3007	5V 0,04A T-1 Sub Midget lampe Ø:4mm	Oshino	SM4s/4	
OL-3007BP	5V 0,04A T-1 BI-PIN Lampe Ø:3mm	Oshino	Tråd L:6mm	
OL-3008	3V 0,06A T-1 Sub Midget lampe Ø:4mm	Oshino	SM4s/4	
OL-3008BP	3V 0,06A T-1 BI-PIN Lampe Ø:3mm	Oshino	Tråd L:6mm	
OL-3009	5V 0,04A Trådlampe T-1 Ø:3mm	Oshino	Tråd L:25mm	
OL-3010	3V 0,06A Trådlampe T-1 Ø:3mm	Oshino	Tråd L:25mm	
OL-3011	3V 0,12A Trådlampe T-1 Ø:3mm	Oshino	Tråd L:25mm	
OL-3012	3V 0,12A T-1 Sub Midget lampe Ø:4mm	Oshino	SM4s/4	
OL-3017	3V 0,008A Trådlampe T-1 Ø:3mm	Oshino	Tråd 25mm	
OL-3018	3V 0,008A T-1 Sub Midget Lampe Ø:4mm	Oshino	SM4s/4	
OL-3018BP	3V 0,008A T-1 BI-PIN Lampe Ø:3mm	Oshino	Tråd L:6mm	
OL-3019	5V 0,021A Trådlampe T-1 Ø:3mm	Oshino	Tråd L:25mm	
OL-3020	5V 0,021A T-1 Sub Midget lampe Ø:4mm	Oshino	SM4s/4	
OL-3020BP	5V 0,021A T-1 BI-PIN Lampe Ø:3mm	Oshino	Tråd L:6mm	
OL-3023	12V 0,03A Trådlampe T-1 Ø:3mm	Oshino	Tråd L:25mm	
OL-3024	12V 0,03A T-1 Sub Midget lampe Ø:4mm	Oshino	SM4s/4	
OL-3024BP	12V 0,03A T-1 BI-PIN Lampe Ø:3mm	Oshino	Tråd L:6mm	
OL-3037	3V 0,04A Trådlampe T-1 Ø:3mm	Oshino	Tråd L:25mm	
OL-3038	3V 0,04A T-1 Sub Midget lampe Ø:4mm	Oshino	SM4s/4	
OL-3038BP	3V 0,04A T-1 BI-PIN Lampe Ø:3mm	Oshino	Tråd L:6mm	
OL-3042	6V 0,06A T-1 Sub Midget lampe Ø:4mm	Oshino	SM4s/4	
OL-3070	5V 0,06A Trådlampe T-1 Ø:3mm	Oshino	Tråd L:25mm	
OL-3091	28V 0,02A Trådlampe T-1 Ø:3mm	Oshino	Tråd L:25mm	
OL-3092S	24V 0,02A T-1 Sub Midget lampe Ø:4mm	Oshino	SM4s/4	
OL-3092S-BP	24V 0,02A T-1 BI-PIN Lampe Ø:3mm	Oshino	Tråd L:6mm	
OL-327	28V 0,04A T-1 3/4 Midget lampe Ø:6mm	Oshino	MF6s/8	6240-00-155-7836
OL-327AS15	28V 0,04A T-1 3/4 Midget lampe Ø:6mm	Oshino	MF6s/8	
OL-327BP	28V 0,04A T-1 3/4 BI PIN Lampe Ø:6mm L:16mm	Oshino	Tråd L:6mm	
OL-327LSV	28V 0,06A T-1 3/4 Midget lampe Ø:6mm	Oshino	BA5s	
MB				
OL-327LSV	28V 0,06A T-1 3/4 Midget lampe Ø:6mm	Oshino	MF6s/8	
OL-327LSVBP	28V 0,06A T-1 3/4 BI PIN Lampe Ø:6mm L:16mm	Oshino	Tråd L:6mm	
OL-327MB	28V 0,04A T-1 3/4 Midget lampe Ø:6mm	Oshino	BA5s	
OL-328	6V 0,20A T-1 3/4 Midget lampe Ø:6mm	Oshino	MF6s/8	
OL-328MB	6V 0,20A T-1 3/4 Midget lampe Ø:6mm	Oshino	BA5s	
OL-330	14V 0,08A T-1 3/4 Midget lampe Ø:6mm	Oshino	MF6s/8	
OL-330BP	14V 0,08A T-1 3/4 BI PIN Lampe Ø:6mm L:16mm	Oshino	Tråd L:6mm	
OL-330MB	14V 0,08A T-1 3/4 Midget lampe Ø:6mm	Oshino	BA5s	
OL-331	1,35V 0,06A 0,081W Lampe		S6S	6240-00-228-7130
OL-334	28V 0,04A 1,12W Lampe		Mid.Gro	6240-00-295-1617
OL-334LSV	28V 0,06A T-1 3/4 Midget Grooved Ø:6mm	Oshino	MG6s/9	
OL-336	14V 0,08A T-1 3/4 Midget Grooved Ø:6mm	Oshino	MG6s/9	
OL-337	6V 0,20A T-1 3/4 Midget Grooved Ø:6mm	Oshino	MG6s/9	
OL-338	2,7V 0,06A Lampe		Mid.Flq	6240-00-542-6571
OL-344	10V 0,2A 0,15W Lampe,Klar		S6S	6240-00-722-6467
OL-344BP	10V 0,014A T-1 3/4 BI PIN Lampe Ø:6mm L:16mm	Oshino	Tråd L:6mm	
OL-344MB	10V 0,014A T-1 3/4 Midget lampe Ø:6mm	Oshino	BA5s	
OL-345	6V 0,04A T-1 3/4 Midget lampe Ø:6mm	Oshino	MF6s/8	6240-00-683-0560
OL-345BP	6V 0,04A T-1 3/4 BI PIN Lampe Ø:6mm L:16mm	Oshino	Tråd L:6mm	
OL-345MB	6V 0,04A T-1 3/4 Midget lampe Ø:6mm	Oshino	BA5s	
OL-346	18V 0,04A T-1 3/4 Midget Grooved Ø:6mm	Oshino	MG6s/9	
OL-349	6,3V 0,20A T-1 3/4 Midget lampe Ø:6mm	Oshino	MF6s/8	

Kode	Beskrivelse	Fabrikant	Sokkel	Mil Nr
OL-349BP	6,3V 0,20A T-1 3/4 BI PIN Lampe Ø:6mm L:16mm	Oshino	Tråd L:6mm	
OL-349MB	6,3V 0,20A T-1 3/4 Midget lampe Ø:6mm	Oshino	BA5s	
OL-350BP	6,3V 0,15A T-1 3/4 BI PIN Lampe Ø:6mm L:16mm	Oshino	Tråd L:6mm	
OL-350MB	6,3V 0,15A T-1 3/4 Midget lampe Ø:6mm	Oshino	BA5s	
OL-361	28V 0,06A T-1 3/4 Trådlampe Ø:6mm L:13mm	Oshino	Tråd L:20mm	
OL-365BP	28V 0,06A T-1 3/4 BI PIN Lampe Ø:6mm L:16mm	Oshino	Tråd L:6mm	
OL-367BP	10V 0,0 T-1 3/4 BI PIN Lampe Ø:6mm L:16mm 4A	Oshino	Tråd L:6mm	
OL-367MB	10V 0,04A T-1 3/4 Midget lampe Ø:6mm	Oshino	BA5s	
OL-370	18V 0,04A T-1 3/4 Midget lampe Ø:6mm	Oshino	MF6s/8	
OL-370BP	T-13/4 BI PIN Lampe Ø:6mm L:16mm 18V 0,04A	Oshino	Tråd L:6mm	
OL-370MB	18V 0,04A T-1 3/4 Midget lampe Ø:6mm	Oshino	BA5s	
OL-375BP	3V 0,015A T-1 3/4 BI PIN Lampe Ø:6mm L:16mm	Oshino	Tråd L:6mm	
OL-375MB	3V 0,015A T-1 3/4 Midget lampe Ø:6mm	Oshino	BA5s	
OL-379	6,3V 0,20A T-1 3/4 Midget Grooved Ø:6mm	Oshino	MG6s/9	
OL-380BP	6,3V 0,04A T-1 3/4 BI PIN Lampe Ø:6mm L:16mm	Oshino	Tråd L:6mm	
OL-380MB	6,3V 0,04A T-1 3/4 Midget lampe Ø:6mm	Oshino	BA5s	
OL-381	6,3V 0,20A T-1 3/4 Midget lampe Ø:6mm	Oshino	MF6s/8	
OL-381BP	6,3V 0,20A T-1 3/4 BI PIN Lampe Ø:6mm L:16mm	Oshino	Tråd L:6mm	
OL-381MB	6,3V 0,20A T-1 3/4 Midget lampe Ø:6mm	Oshino	BA5s	
OL-382	14V 0,08A T-1 3/4 Midget lampe Ø:6mm	Oshino	MF6s/8	
OL-382BP	14V 0,08A T-1 3/4 BI PIN Lampe Ø:6mm L:16mm	Oshino	Tråd L:6mm	
OL-382MB	14V 0,08A T-1 3/4 Midget lampe Ø:6mm	Oshino	BA5s	
OL-385	28V 0,04A T-1 3/4 Midget lampe Ø:6mm	Oshino	MF6s/8	
OL-385BP	28V 0,0 T-1 3/4 BI PIN Lampe Ø:6mm L:16mm 4A	Oshino	Tråd L:6mm	
OL-385MB	28V 0,04A T-1 3/4 Midget lampe Ø:6mm	Oshino	BA5s	
OL-386	14V 0,08A T-1 3/4 Midget Grooved Ø:6mm	Oshino	MG6s/9	
OL-387	28V 0,04A T-1 3/4 Midget lampe Ø:6mm	Oshino	MF6s/8	
OL-387BP	28V 0,04A T-1 3/4 BI PIN Lampe Ø:6mm L:16mm	Oshino	Tråd L:6mm	
OL-387MB	28V 0,04A T-1 3/4 Midget lampe Ø:6mm	Oshino	BA5s	
OL-388	28V 40mA 1,12W Lampe		Mid.Gro	6240-00-875-7977
OL-394	12V 0,04A T-1 3/4 Midget lampe Ø:6mm	Oshino	MF6s/8	
OL-394BP	12V 0,04A T-1 3/4 BI PIN Lampe Ø:6mm L:16mm	Oshino	Tråd L:6mm	
OL-394MB	12V 0,04A T-1 3/4 Midget lampe Ø:6mm	Oshino	BA5s	
OL-397	10V 0,04A T-1 3/4 Midget Grooved Ø:6mm	Oshino	MG6s/9	
OL-398	6,3V 0,20A T-1 3/4 Midget Grooved Ø:6mm	Oshino	MG6s/9	6240-00-933-5823
OL-4008	28V 0,04A T-1 1/4 Trådlampe Ø:4mm L:12mm	Oshino	Tråd L:15mm	
OL-4031	12V 0,04A T-1 1/4 Trådlampe Ø:4mm L:12mm	Oshino	Tråd L:15mm	
OL-4059	24V 0,035A T-1 1/4 Trådlampe Ø:4mm L:12mm	Oshino	Tråd L:15mm	
OL-450620	6V 0,02A Telefonlampe 10000 timer	Oshino	T-4,5	
OL-450640	6V 0,04A Telefonlampe 10000 timer	Oshino	T-4,5	
OL-451220	12V 0,02A Telefonlampe 10000 timer	Oshino	T-4,5	
OL-451240	12V 0,04A Telefonlampe 10000 timer	Oshino	T-4,5	
OL-452420	24V 0,02A Telefonlampe 10000 timer	Oshino	T-4,5	
OL-452440	24V 0,04A Telefonlampe 10000 timer	Oshino	T-4,5	
OL-453020	30V 0,02A Telefonlampe 10000 timer	Oshino	T-4,5	
OL-453040	30V 0,04A Telefonlampe 10000 timer	Oshino	T-4,5	
OL-454830	48V 0,03A Telefonlampe 5000 timer	Oshino	T-4,5	
OL-456020	60V 0,02A Telefonlampe 5000 timer	Oshino	T-4,5	
OL-457	22V 0,04A T-1 3/4 Midget Grooved Ø:6mm	Oshino	MG6s/9	
OL-459BP	22V 0,04A T-1 3/4 BI PIN Lampe Ø:6mm L:16mm	Oshino	Tråd L:6mm	
OL-459MB	22V 0,04A T-1 3/4 Midget lampe Ø:6mm	Oshino	BA5s	
OL-461220	12V 0,02A Telefonlampe 10000 timer	Oshino	T-4,6	
OL-461240	12V 0,04A Telefonlampe 10000 timer	Oshino	T-4,6	
OL-462420	24V 0,02A Telefonlampe 10000 timer	Oshino	T-4,6	
OL-462440	24V 0,04A Telefonlampe 10000 timer	Oshino	T-4,6	
OL-463020	30V 0,02A Telefonlampe 10000 timer	Oshino	T-4,6	
OL-463040	30V 0,04A Telefonlampe 10000 timer	Oshino	T-4,6	
OL-48ESB	48V 0,04A Telefonlampe 5000 timer	Oshino	T-2 (ESB)	
OL-48PSB	48V 0,053A Telefonlampe 7500 timer	Oshino	T-2 (PSB)	
OL-4ESB	4V 0,04A Telefonlampe 10000 timer	Oshino	T-2 (ESB)	
OL-515	5V 0,115A T-1 1/4 Trådlampe Ø:4mm L:12mm	Oshino	Tråd L:15mm	
OL-520620	6V 0,02A Telefonlampe 10.000 timer	Oshino	T-5,5K	
OL-520640	6V 0,04A Telefonlampe 10.000 timer	Oshino	T-5,5K	
OL-5212100	12V 0,10A Telefonlampe 10.000 timer	Oshino	T-5,5K	
OL-521220	12V 0,02A Telefonlampe 10.000 timer	Oshino	T-5,5K	
OL-521240	12V 0,04A Telefonlampe 10000 timer	Oshino	T-5,5K	
OL-521250	12V 0,05A Telefonlampe 10.000 timer	Oshino	T-5,5K	
OL-522420	24V 0,02A Telefonlampe 10000 timer	Oshino	T-5,5K	

Kode	Beskrivelse	Fabrikant	Sokkel	Mil Nr
OL-522430	24V 0,03A Telefonlampe 10.000 timer	Oshino	T-5,5K	
OL-522440	24V 0,04A Telefonlampe 10000 timer	Oshino	T-5,5K	
OL-522450	24V 0,05A Telefonlampe 10.000 timer	Oshino	T-5,5K	
OL-522850	28V 0,05A Telefonlampe 10.000 timer	Oshino	T-5,5K	
OL-523020	30V 0,02A Telefonlampe 10.000 timer	Oshino	T-5,5K	
OL-523040	30V 0,04A Telefonlampe 10000 timer	Oshino	T-5,5K	
OL-523050	30V 0,05A Telefonlampe 10.000 timer	Oshino	T-5,5K	
OL-523620	30V 0,05A Telefonlampe 10.000 timer	Oshino	T-5,5K	
OL-524820	48V 0,02A Telefonlampe 5.000 timer	Oshino	T-5,5K	
OL-524830	48V 0,03A Telefonlampe 5.000 timer	Oshino	T-5,5K	
OL-526020	60V 0,02A Telefonlampe 5000 timer	Oshino	T-5,5K	
OL-550620	6V 0,02A Telefonlampe 10.000 timer	Oshino	T-5,5	
OL-550640	6V 0,04A Telefonlampe 10000 timer	Oshino	T-5,5	
OL-5512100	12V 0,10A Telefonlampe 10.000 timer	Oshino	T-5,5	
OL-551220	12V 0,02A Telefonlampe 10000 timer	Oshino	T-5,5	
OL-551240	12V 0,04A Telefonlampe 10.000 timer	Oshino	T-5,5	
OL-551250	12V 0,05A Telefonlampe 10000 timer	Oshino	T-5,5	6240-12-142-2904
OL-551825	18V 0,025A Telefonlampe 10.000 timer	Oshino	T-5,5	
OL-552420	24V 0,02A Telefonlampe 10000 timer	Oshino	T-5,5	
OL-552430	24V 0,03A Telefonlampe 10000 timer	Oshino	T-5,5	
OL-552440	24V 0,04A Telefonlampe 10000 timer	Oshino	T-5,5	
OL-552450	24V 0,05A Telefonlampe 10000 timer	Oshino	T-5,5	6240-12-140-2915
OL-552850	28V 0,05A Telefonlampe 10000 timer	Oshino	T-5,5	
OL-553020	30V 0,02A Telefonlampe 10000 timer	Oshino	T-5,5	
OL-553040	30V 0,04A Telefonlampe 10000 timer	Oshino	T-5,5	
OL-553050	30V 0,04A Telefonlampe 10.000 timer	Oshino	T-5,5	
OL-553620	36V 0,02A Telefonlampe 10000 timer	Oshino	T-5,5	
OL-554820	48V 0,02A Telefonlampe 5000 timer	Oshino	T-5,5	
OL-554830	48V 0,03A Telefonlampe 5.000 timer	Oshino	T-5,5	
OL-556020	60V 0,02A Telefonlampe 5000 timer	Oshino	T-5,5	
OL-557020	70V 0,02A Telefonlampe 5.000 timer	Oshino	T-5,5	
OL-580	5V 0,06A T-1 1/4 Trådlampe Ø:4mm L:12mm	Oshino	Tråd L:15mm	
OL-583	5V 0,06A T-1 1/4 Trådlampe Ø:4mm L:12mm	Oshino	Tråd L:15mm	
OL-5ESB	5V 0,04A Telefonlampe 8000 timer	Oshino	T-2 (ESB)	
OL-6003BP	15V 0,037A T-13/4 BI PIN Lampe Ø:6mm L:16mm	Oshino	Tråd L:6mm	
OL-6003MB	15V 0,037A T-1 3/4 Midget lampe Ø:6mm	Oshino	BA5s	
OL-6004	24V 0,05A T-1 3/4 Trådlampe Ø:6mm L:13mm	Oshino	Tråd L:20mm	
OL-6005	24V 0,05A T-1 3/4 Midget lampe Ø:6mm	Oshino	MF6s/8	
OL-6005BP	24V 0,05A T-1 3/4 BI PIN Lampe Ø:6mm L:16mm	Oshino	Tråd L:6mm	
OL-6005MB	24V 0,05A T-1 3/4 Midget lampe Ø:6mm	Oshino	BA5s	
OL-6006BP	14V 0,088A T-1 3/4 BI PIN Lampe Ø:6mm L:16mm	Oshino	Tråd L:6mm	
OL-6006MB	14V 0,088A T-1 3/4 Midget lampe Ø:6mm	Oshino	BA5s	
OL-6030	5V 0,02A T-1 3/4 Midget lampe Ø:6mm	Oshino	MF6s/8	
OL-6030BP	5V 0,02A T-1 3/4 BI PIN Lampe Ø:6mm L:16mm	Oshino	Tråd L:6mm	
OL-6032	48V 0,02A T-1 3/4 Midget lampe Ø:6mm	Oshino	MF6s/8	
OL-6034	28V 0,024A T-1 3/4 Midget lampe Ø:6mm	Oshino	MF6s/8	
OL-6034BP	28V 0,024A T-1 3/4 BI PIN Lampe Ø:6mm L:16mm	Oshino	Tråd L:6mm	
OL-6034MB	28V 0,024A T-1 3/4 Midget lampe Ø:6mm	Oshino	BA5s	
OL-6038BP	12V 0,06A T-1 3/4 BI PIN Lampe Ø:6mm L:16mm	Oshino	Tråd L:6mm	
OL-6039	5V 0,06A T-1 3/4 Midget Grooved Ø:6mm	Oshino	MG6s/9	
OL-6043	5V 0,115A T-1 3/4 Midget Grooved Ø:6mm	Oshino	MG6s/9	
OL-6045	12V 0,04A T-1 3/4 Midget Grooved Ø:6mm	Oshino	MG6s/9	
OL-6047	28V 0,04A T-1 3/4 Midget Grooved Ø:6mm	Oshino	MG6s/9	
OL-6050BP	5V 0,015A T-1 3/4 BI PIN Lampe Ø:6mm L:16mm	Oshino	Tråd L:6mm	
OL-6050MB	5V 0,015A T-1 3/4 Midget lampe Ø:6mm	Oshino	BA5s	
OL-6052	48V 0,02A T-1 3/4 Midget Grooved Ø:6mm	Oshino	MG6s/9	
OL-6083	5V 0,06A T-1 3/4 Trådlampe Ø:6mm L:13mm	Oshino	Tråd L:20mm	
OL-6084				6240-00-491-0402
OL-6084-297				6240-00-491-0402
OL-60PSB	60V 0,05A Telefonlampe 7500 timer	Oshino	T-2 (PSB)	
OL-610	6,3V 0,20A T-1 1/4 Trådlampe Ø:4mm L:12mm	Oshino	Tråd L:15mm	
OL-6139	48V 0,04A T-1 3/4 Midget Grooved Ø:6mm	Oshino	MG6s/9	
OL-6195	60V 0,02A T-1 3/4 Midget lampe Ø:6mm	Oshino	MF6s/8	
OL-6201	60V 0,02A T-1 3/4 Midget Grooved Ø:6mm	Oshino	MG6s/9	
OL-6225	6V 0,06A T-1 3/4 Trådlampe Ø:6mm L:13mm	Oshino	Tråd L:20mm	

Kode	Beskrivelse	Fabrikant	Sokkel	Mil Nr
OL-6235MB	32V 0,033A T-1 3/4 Midget lampe Ø:6mm	Oshino	BA5s	
OL-627	28V 0,04A T-1 1/4 Trådlampe Ø:4mm L:12mm	Oshino	Tråd L:15mm	
OL-6272	48V 0,03A T-1 3/4 Midget Grooved Ø:6mm	Oshino	MG6s/9	
OL-6277	12V 0,06A T-1 3/4 Midget Grooved Ø:6mm	Oshino	MG6s/9	
OL-640	14V 0,08A T-1 1/4 Trådlampe Ø:4mm L:12mm	Oshino	Tråd L:15mm	
OL-680	5V 0,06A Trådlampe T-1 Ø:3mm	Oshino	Tråd L:25mm	
OL-680620	6V 0,02A Telefonlampe 10.000 timer	Oshino	T-6,8	
OL-6806200	6V 0,20A Telefonlampe 10.000 timer	Oshino	T-6,8	
OL-6812100	12V 0,10A Telefonlampe 10.000 timer	Oshino	T-6,8	
OL-681250	12V 0,05A Telefonlampe 10000 timer	Oshino	T-6,8	
OL-682	5V 0,06A T-1 Sub Midget lampe Ø:4mm	Oshino	SM4s/4	
OL-682420	24V 0,02A Telefonlampe 10000 timer	Oshino	T-6,8	
OL-682450	24V 0,05A Telefonlampe 10000 timer	Oshino	T-6,8	
OL-683	5V 0,06A Trådlampe T-1 Ø:3mm	Oshino	Tråd L:25mm	6240-00-060-2941
OL-683040	30V 0,04A Telefonlampe 10000 timer	Oshino	T-6,8	
OL-683620	36V 0,02A Telefonlampe 10000 timer	Oshino	T-6,8	
OL-6838	28V 0,024A Trådlampe T-1 Ø:3mm	Oshino	Tråd L:25mm	
OL-6839	28V 0,024A T-1 Sub Midget lampe Ø:4mm	Oshino	SM4s/4	6240-00-143-6558
OL-6839BP	28V 0,024A T-1 BI-PIN Lampe Ø:3mm	Oshino	Tråd L:6mm	
OL-684825	48V 0,025A Telefonlampe 5.000 timer	Oshino	T-6,8	
OL-685	5V 0,06A T-1 Sub Midget lampe Ø:4mm	Oshino	SM4s/4	
OL-685AS15	5V 60mA 0,3W Lampe		S4S	6240-00-727-2457
OL-685BP	5V 0,06A T-1 BI-PIN Lampe Ø:3mm	Oshino	Tråd L:6mm	
OL-686020	60V 0,02A Telefonlampe 5000 timer	Oshino	T-6,8	
OL-687020	70V 0,02A Telefonlampe 5.000 timer	Oshino	T-6,8	
OL-699	2,5V 0,20A T-1 3/4 Midget Grooved Ø:6mm	Oshino	MG6s/9	
OL-6ESB	6V 0,04A Telefonlampe 10000 timer	Oshino	T-2 (ESB)	
OL-6PSB	6V 0,14A Telefonlampe 20000 timer	Oshino	T-2 (PSB)	
OL-713	5V 0,075A Trådlampe T-1 Ø:3mm	Oshino	Tråd L:25mm	
OL-714	5V 0,075A T-1 Sub Midget lampe Ø:4mm	Oshino	SM4s/4	
OL-714BP	5V 0,075A T-1 BI-PIN Lampe Ø:3mm	Oshino	Tråd L:6mm	
OL-715	5V 0,115A Trådlampe T-1 Ø:3mm	Oshino	Tråd L:25mm	
OL-715F1	5V 0,125A Trådlampe T-1 Ø:3mm	Oshino	Tråd L:25mm	
OL-718	5V 0,115A T-1 Sub Midget lampe Ø:4mm	Oshino	SM4s/4	
OL-718BP-F1	5V 0,125A T-1 BI-PIN Lampe Ø:3mm	Oshino	Tråd L:6mm	
OL-718-F1	5V 0,125A T-1 Sub Midget lampe Ø:4mm	Oshino	SM4s/4	
OL-782BP	5V 0,06A T-1 3/4 BI PIN Lampe Ø:6mm L:16mm	Oshino	Tråd L:6mm	
OL-782MB	5V 0,06A T-1 3/4 Midget lampe Ø:6mm	Oshino	BA5s	
OL-783	5V 0,06A T-1 3/4 Midget lampe Ø:6mm	Oshino	MF6s/8	
OL-783BP	5V 0,06A T-1 3/4 BI PIN Lampe Ø:6mm L:16mm	Oshino	Tråd L:6mm	
OL-783MB	5V 0,06A T-1 3/4 Midget lampe Ø:6mm	Oshino	BA5s	
OL-805	5V 0,06A T-1 3/4 Trådlampe Ø:6mm L:13mm	Oshino	Tråd L:20mm	
OL-807	5V 0,115A T-1 3/4 Trådlampe Ø:6mm L:13mm	Oshino	Tråd L:20mm	
OL-815BP	5V 0,115A T-1 3/4 BI PIN Lampe Ø:6mm L:16mm	Oshino	Tråd L:6mm	
OL-815MB	5V 0,115A T-1 3/4 Midget lampe Ø:6mm	Oshino	BA5s	
OL-856	24V 0,025A Miniaturelampe		SM4	6240-00-143-6558
OR342	6V 0,04A Minilampe Ø:6mm L:17mm		E5	
OR399	28V 0,04A Minilampe Ø:6mm L:17mm		E5	
OR6040	5V 0,06A Minilampe Ø:6mm L:17mm		E5	
OR6044	12v 0,04A Minilampe Ø:6mm L:17mm		E5	
PA61367	3V 2W Lampe			6240-12-146-1113
PK22S	12V Halogenlampe H3			6240-12-166-0983
PL1251	28V 0,23A Lampe			6240-00-019-0877
PL1383				6240-00-539-9659
PL306	28V 15W Lampe DC BAYT CAND			6240-00-155-7795
PL7234				6240-01-011-9537
PL7876				6240-01-066-4091
PR12	6,0V (5,95V) 0,5A 3,0W Prefocuslampe	Philips	P13,5s	6240-00-299-6767
PR13	4,8V (4,75V) 0,5A 2,4W Prefocuslampe 11,0mm	Osram	Prefocus flange	
PR15	4,8V 0,5A Prefocus		Prefocus flange	6240-00-044-5026
PR2	2,4V 0,5A 1,2W Prefocuslampe	Philips	P13,5s	6240-00-155-7786
PR3	3,57V 0,5A 1,79W Prefocus		P 13,5S	6240-00-155-7916
PR4	2,33V 0,270A		Prefocus flange	
PR6	2,47V 0,3A		Prefocus flange	
PR6/3690	2,5V 1,8W Prefocuslampe 11,5mm	Osram	Prefocus flange	6240-00-155-8675
PR7	3,7V 0,3A Prefocus		Prefocus flange	6240-00-155-7915
PR7/3693	3,7V 1,1W Prefocuslampe 11,5mm	Osram	Prefocus flange	6240-12-133-4992
PR9	2,7V 0,15A 0,40W Prefocus (32mm)		P 13,5S	6240-00-155-7935

Elektriske Lamper Koder A til Z 11. Februar 2006 OZ5PZ Poul Rosenbeck Side 8 af 10

This document is free of charge. If You pay money for it, someone is making profit without permission. Dette dokument er gratis. Hvis du betaler penge for det, er der nogen der laver profit uden tilladelse.

Kode	Beskrivelse	Fabrikant	Sokkel	Mil Nr
RL1601	60V 20mA Lampe,Mat			6240-12-134-6671
RL210B	110v 0,033W Neonlampe		E10	6240-12-130-7407
RLE33440	24V 0,04A Lampe			6240-12-135-1457
S610285	6V 15W Lampe		BA15s	6240-17-001-4549
S610313	Glødelampe			6240-12-150-6078
S610330	24V 15W Glødelampe 22x45mm		BA15s	6240-17-005-3373
S610334	24V 0,04A Lampe			6240-12-135-1457
S610335	12V 0,12A Lampe		BA15D	6240-12-147-6942
S610336	12V 0,12A Lampe		BA5s	6240-22-111-2467
S610344	6V 3W Pinollampe			6240-17-005-3220
S620417	60V 0,5A Rørlampe;Klar		E14	6240-12-130-6717
S620418	60V Sikringslampe		BA15D	6240-22-111-2508
S620419	60V 20mA Lampe,Mat			6240-12-134-6671
S620422	220V 15W Rørlampe B15 85mm			6240-22-111-3960
S620517	110-220V 0,05W 0,8mA Glimlampe type 75704		E10	6240-12-133-9962
S620523	32V 60W Standardlampe,imat		E27	6240-22-111-4002
S620882	24V 25W Kutterlampe		BA15D	6240-22-111-3427
SC3643	28V 0,23A Lampe			6240-00-019-0877
SG134	220VAC 0,003A Glimlampe u/formodstand		E14	
SG204	110V 0,015A Glimlampe m/formodstand		E14	6240-12-133-5410
SG232	220VAC 0,0035A Glimlampe m/formodstand		Stift	
SG234	220VAC 0,003A Glimlampe m/formodstand		E14	6240-12-135-2327
SG272	380V 0,0025A Glimlampe m/formodstand		Stift	
SG274	380VAC 0,0015A Glimlampe m/formodstand		E14	
SM32075	6V 0,2A 1,2W Lampe,Klar		BA7s	6240-12-120-8000
SM32120	12V 3W Dværglampe		E10	6240-12-129-3416
SM33125	2,5V 0,3A 0,75W Lampe,Klar		E10	6240-12-124-6923
SM33130	3,8V 1,14W 0,3A Lampe,Klar		E10	6240-12-121-8758
SM33150	2,5V 0,5W 0,2A Lampe,Klar		E10	6240-12-123-7448
SM33220	6V 0,5A 5W Lampe,Klar		E10	6240-12-134-5129
SM82101	24V 25mA Lampe		BA7s	6240-12-130-4375
SM86000	1,5V 0,15A 0,23W Lampe,Klar		E10	6240-12-124-6590
T25/I	60V 0,5A Rørlampe,Klar		E14	6240-12-130-6717
TL13/33	Lysstofrør Hvid 220VAC Ø:16mm L:517mm		G13	6240-17-029-8198
TL13W33				
TL4/33	Lysstofrør Hvid 220VAC Ø:16mm L:136mm		G13	
TL6/33	Lysstofrør Hvid 220VAC Ø:16mm L:212mm		G13	6240-12-135-6610
TL6W/33				6240-17-700-1083
TL8/33	Lysstofrør Hvid 220VAC Ø:16mm L:288mm		G13	6240-12-140-4715
TL8W33				
TLD18/33	Lysstofrør Hvid 220VAC Ø:26mm L:590mm		G13	
TLD36/33	Lysstofrør Hvid 220VAC Ø:26mm L:1199mm		G13	6240-12-187-3062
TLM65/29	Lysstofrør Gylden 220VAC Ø:38mm L:1500mm		G13	
TSL24V/70mA	24V 70mA Lampe, Mat L:15mm		BA7	
U1245	12V 45W Lampe		BA15s	6240-12-137-2181
VG204	220VAC 0,002A Glimlampe m/formodstand		E14	6240-12-139-5269
VG234				6240-12-135-0981
VG274	380V 0,0012A Glimlampe m/formodstand		E14	
VL1100/03	105VAC/125VDC 0,0001A 0,04W Glimlampe		S6S	6240-00-892-4420
VL3004/3	12V 2W Lampe		BA9s	6240-12-120-7996
VL3004/5	24V 1,92W Lampe			6240-12-120-7952
WL111	28V 15W Lampe DC BAYT CAND			6240-00-155-7795
WS6/0,6W	6V 0,6W Lampe, Klar Glas L:15mm		BA7	
Z1	110-160V AC/DC Neonlampe u/formodstand	Philips	Mignon Edison	
Z10	110V 0,002A Dim: 10x25mm		Trådender	
Z2	160-250V AC/DC Neonlampe u/formodst.	Philips	Mignon Edison	
ZG104	110V 0,0007A Glimlampe u/formodstand		E10	6240-12-133-9962
ZG134	220VAC 0,0015A Glimlampe u/formodstand		E10	
ZG204	110V 0,0007A Glimlampe m/formodstand		E10	6240-12-130-7407
ZG233/3				6240-12-152-0681
ZG234	220VAC 0,0015A Glimlampe m/formodstand		E10	6240-12-135-5142
ZG234/3	220VAC 0,0012A Glimlampe Grøn		E10	
ZG234-1				6240-12-127-7452
ZG234-3				6240-12-127-6115
ZG274	380V 0,0008A Glimlampe m/formodstand		E10	
ZGL1100	110-220V 0,05W 0,8mA Glimlampe		E10	6240-12-133-9962
WEX10	Type 75704			
ZGL110E10	110V 0,033W Glimlampe		E10	6240-12-130-7407

Elektriske Lamper Koder A til Z 11. Februar 2006 OZ5PZ Poul Rosenbeck Side 9 af 10

This document is free of charge. If You pay money for it, someone is making profit without permission. Dette dokument er gratis. Hvis du betaler penge for det, er der nogen der laver profit uden tilladelse.

Kode	Beskrivelse	Fabrikant	Sokkel	Mil Nr
ZGL110EX10	110V 0,033W Glimlampe		E10	6240-12-130-7407
ZGL220	220V Glimlampe		E10	6240-12-135-5142
NEX10				